

# /GREY SOUL



# GREY SOUL

a/ floor: MID 122,2x122,2cm RS/48"x48" RS  
wall: UNIVERSAL ICON 61,0x122,2 cm R/24"x48" R



Regardez sur le site internet  
<https://evaluation.cstb.fr>  
s'il vous plaît

# GREY SOUL

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik



### Colori / Colours / Couleurs / Farben



### Formati / Sizes / Formats / Formate

	RS - 122,2x122,2 cm . 48"x48"	± 9,5 mm	R10
	RS - 122x122 cm . 48"x48"	± 20 mm	FP2 - R11
	RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48"	± 9,5 mm	R10
	RS - 90x90 cm . 36"x36"	± 9,5 mm	R10
	RS - 90x90 cm . 36"x36"	± 9,5 mm	OUTDOOR - R11
	RS - 90x90 cm . 36"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	RS - 90x90 cm . 36"x36"		
	RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24"	± 9,0 mm	R10
	NS - 61,5x61,5 cm . 24"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11
	RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24"	± 20 mm	FP2 - R11
	RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	R10
	NS - 30,8x61,5 cm . 12"x24"	± 9,0 mm	OUTDOOR - R11

NS: Naturale-Strutturato / Natural-Textured

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS-122,2x122,2 cm 48"x48" ± 9,5 mm R10	RS-122x122 cm 48"x48" ± 20 mm FP2 R11	RS-90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm R10	RS-90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	RS-90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	RS-61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm R10	RS-61,0x61,0 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	NS-61,5x61,5 cm 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	RS-61,0x61,0 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11	RS-30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10	NS-30,8x61,5 cm 12"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11
SAND	●		●		●	●	●	●	●	●	●
WHITE	●		●			●	●		●	●	
LIGHT	●		●		●	●	●		●	●	
MID	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANTHRACITE			●			●	●			●	



**b/** floor: DARK 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
 wall: WHITE 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS -  
 DARK patchwork 30,2x61,0 cm/12"x24"

**c/** indoor: SAND 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
 outdoor: SAND 61,5x61,5 cm NS/24"x24" NS outdoor

**d/** LIGHT 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS





SAND

WHITE

MID

LIGHT


DARK

ANTHRACITE

dESIGN  
SUR-  
FACES

**SAND**

L0Z5	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
M4L8	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
J7M3	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
I7H6	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
I2I2	61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS	A191
I1I8	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
I2I1	30,8x61,5 cm 12"x24" - OUTDOOR NS	A141
L5T2	90x90 cm 36"x36" - <del>FP-E</del> RS	A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" - <del>FP-E</del> RS	A198



**MID**

L9S0	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
L0T1	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
L0T3	90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR RS	A224
J7M8	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
H9P7	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
H9V9	61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS	A191
H1Q0	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
H5U7	30,8x61,5 cm 12"x24" - OUTDOOR NS	A141
M2E6	122x122 cm 48"x48" - <del>FP-E</del> RS	A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" - <del>FP-E</del> RS	A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" - <del>FP-E</del> RS	A198



**DARK**

L9S1	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
L0T0	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
L0T4	90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR RS	A224
J9M0	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
H9P5	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
H9V4	61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS	A191
H1Q1	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
H5U8	30,8x61,5 cm 12"x24" - OUTDOOR NS	A141
L9S9	122x122 cm 48"x48" - <del>FP-E</del> RS	A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" - <del>FP-E</del> RS	A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" - <del>FP-E</del> RS	A198



**WHITE**

L0Z6	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
M4L7	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
I1I7	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
I7H8	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110



**LIGHT**

L8S9	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
L0T2	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
J8M2	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
H9P6	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
H0Q9	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M4D8	90x90 cm 36"x36" - <del>FP-E</del> RS	A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" - <del>FP-E</del> RS	A198




**ANTHRACITE**

N6Q4	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
N6O6	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
N6Q3	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
N5R6	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110








SAND

# GREY SOUL

Decori / Decors / Décors / Dekors

listello patchwork - 30,2x61,0 cm 12"x24"  **P83**



SAND



WHITE




LIGHT



MID




DARK

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



SAND




WHITE




LIGHT




MID



DARK












ANTHRACITE

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**



LIGHT/MID/DARK

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 <sup>1/2</sup> "x24" RS  <b>P07</b>	elemento "L" monolitico outdoor 15x61,0x4 cm 6"x24"x1 <sup>3/4</sup> "  <b>P51</b>	step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS <b>P90</b>	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 <sup>3/4</sup> " RS <b>P32</b>	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 <sup>3/4</sup> " RS <b>P31</b>	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 <sup>3/4</sup> " RS <b>P41</b>	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 <sup>3/4</sup> " RS <b>P40</b>
SAND	●	●	●	●	●	●	●
WHITE	●		●	●	●	●	●
LIGHT	●		●	●	●	●	●
MID	●	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●	●
ANTHRACITE	●		●	●	●	●	●


Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# GREY SOUL

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 122x122 cm . 48"x48"  $\pm$  20 mm FP2 - R11

RS - 90x90 cm . 36"x36"  $\pm$  20 mm FP2 - R11

RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24"  $\pm$  20 mm FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS -122x122 cm 48"x48" $\pm$ 20 mm FP2 R11	RS-90x90 cm 36"x36" $\pm$ 20 mm FP2 R11	RS-61,0x61,0 cm 24"x24" $\pm$ 20 mm FP2 R11
SAND		●	●
LIGHT		●	●
MID	●	●	●
DARK	●	●	●



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# GREY SOUL



## FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS <b>P102</b>	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS <b>P101</b>	elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS <b>P100</b>	angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS <b>P105</b>	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS <b>P104</b>	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" RS <b>P103</b>
SAND		●	●		●	●
LIGHT		●	●		●	●
MID	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 Arbeitstage ab Auftragbestätigung)

	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48" <b>P106D</b>	griglia 20x90 cm 8"x36" RS <b>P106C</b>	griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P106A</b>	angolo SX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48" <b>P109B COPPIA</b>	angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS <b>P108 COPPIA</b>	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24" <b>P107 COPPIA</b>
SAND		●	●		●	●
LIGHT		●	●		●	●
MID	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●

	round lineare 40x122 cm 16"x48" RS <b>P112</b>	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS <b>P111</b>	round lineare 30x61 cm 12"x24" RS <b>P110</b>	angolo SX round angolare 40x122 cm 16"x48" RS <b>P113 COPPIA</b>	angolo DX round angolare 45x90 cm 18"x36" RS <b>P113B COPPIA</b>	angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x24" RS <b>P113A COPPIA</b>	angolo SX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" RS <b>P116</b>	angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS <b>P115</b>	angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" RS <b>P114</b>
SAND		●	●		●	●		●	●
LIGHT		●	●		●	●		●	●
MID	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●



a/MID FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS

a



# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>NATURALI / NATURAL (N)</b>									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	21,09	63,05	1020	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤< 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# GREY SOUL

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania


**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





/GREY SOUL



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

