

# /my style



**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





b



c

b/ MY GREY 122,2x122,2 cm R/48"x48"

c/ wall: MY SAND 61,0x122,2 cm R/24"x48" R  
floor: UNIVERSAL NAIN 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

dESIGN  
SUR-  
FACES

MY SAND

MY CAMEL

MY WHITE

MY GREY

MY SAND

L9S8	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4T7	90x90 cm 36"x36" - R	A220
L4T8	90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR R	A224
L9V0	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
L8V4	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
L8V7	61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R	A193
L9V4	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
L9V8	90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS	A225



MY CAMEL

L9S6	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4T5	90x90 cm 36"x36" - R	A220
L8V8	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
L8V2	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
L9V2	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
L9V9	90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS	A225



MY WHITE

L9S5	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4T4	90x90 cm 36"x36" - R	A220
L9V1	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
L8V5	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
L9V5	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110



MY GREY

L9S7	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4T6	90x90 cm 36"x36" - R	A220
L4T9	90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR R	A224
L8V9	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
L8V3	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
L8V6	61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R	A193
L9V3	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
M2H3	122x122 cm 48"x48" - <b>FP-E</b> RS	A232
L0W0	90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS	A225







MY GREY

d/ wall: MY WHITE 61,0x122,2 cm R/24"x48" R  
 floor: MY WHITE 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



d

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  P73


MY SAND

MY CAMEL




MY WHITE

MY GREY

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  P77










MY SAND

MY CAMEL



MY WHITE

MY GREY


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" R  P05	 elemento "L" monolitico outdoor 15x61,0x4 cm 6"x24"x1 3/4"  P51	 step 30,4x61,0 cm 12"x24" R P90	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	 gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	 vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	 vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
	MY SAND	●	●	●	●	●	●
MY CAMEL	●		●	●	●	●	●
MY WHITE	●		●	●	●	●	●
MY GREY	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen


I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben




MY CAMEL



MY SAND




MY GREY



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 122x122 cm . 48"x48"  $\pm$  20 mm FP2 - R11



RS - 90x90 cm . 36"x36"  $\pm$  20 mm FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 122x122 cm 48"x48" $\pm$ 20 mm FP2 R11	RS - 90x90 cm 36"x36" $\pm$ 20 mm FP2 R11
MY SAND		●
MY CAMEL		●
MY GREY	●	●



a



a/SAND FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS  
elemento a L 45x90x5 cm RS/18"x36"x2" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

**MY GREY**

M2H3 122x122 cm 48"x48" - FP2 RS A232  
LOW0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



**MY SAND**

L9V8 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



**MY CAMEL**

L9V9 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS		elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS		griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS		griglia 20x90 cm 8"x36" RS		angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS		griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS	
	P102	P101	P105	P104	P106D	P106C	P109B COPPIA	P108 COPPIA								
MY GREY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MY SAND																
MY CAMEL																

FP2	round lineare 40x122 cm 16"x48" RS		round lineare 45x90 cm 18"x36" RS		round angolare 40x122 cm 16"x48" RS		round angolare 45x90 cm 18"x36" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS	
	P112	P111	P113 COPPIA	P113B COPPIA	P116	P115						
MY GREY	●	●	●	●	●	●						
MY SAND												
MY CAMEL												

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	21,09	63,05	1020	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
<b>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /</b>									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# my style

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewichte, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche





/my style



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

