

/CAEMENTUM



DESIGN
SUR-
FACES

a/ floor: GRISEO 122,2x122,2 cm / 48"x48" R
wall: CLARUS 61,0x122,2 cm / 24"x48" R



Regardez sur le site internet
<https://evaluation.cstb.fr>
s'il vous plaît







effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben

-  ALBUS
-  CLARUS
-  PULVIS
-  GRISEO
-  FURVUS

Formati / Sizes / Formats / Formate

-  R - 80,0x160,0 cm . 31"x63" \pm 9,5 mm R10
-  R - 122,2x122,2 cm . 48"x48" \pm 9,5 mm R10
-  R - 61,0x122,2 cm . 24"x48"
R - 61,0x122,2 cm . 24"x48" \pm 9,5 mm R10
OUTDOOR - R11
-  R - 90x90 cm . 36"x36" \pm 9,5 mm R10
RS - 90x90 cm . 36"x36" \pm 20 mm FP2 - R11
-  R - 61,0x61,0 cm . 24"x24"
R - 61,0x61,0 cm . 24"x24" \pm 9,0 mm R10
OUTDOOR - R11
-  R - 30,4x61,0 cm . 12"x24" \pm 9,0 mm R10

R: Rettificato / Rectified

RS: Rettificato-Strutturato / -Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 80,0x160,0 cm 31"x63" \pm 9,5 mm R10	R - 122,2x122,2 cm 48"x48" \pm 9,5 mm R10	R - 90x90 cm 36"x36" \pm 9,5 mm R10	RS - 90x90 cm 36"x36" \pm 20 mm FP2 R11	R - 61,0x122,2 cm 24"x48" \pm 9,5 mm R10	R - 61,0x122,2 cm 24"x48" \pm 9,5 mm OUTDOOR R11	R - 61,0x61,0 cm 24"x24" \pm 9,0 mm R10	R - 61,0x61,0 cm 24"x24" \pm 9,0 mm OUTDOOR R11	R - 30,4x61,0 cm 12"x24" \pm 9,0 mm R10
ALBUS	●	●	●		●		●		●
CLARUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PULVIS		●	●		●	●	●	●	●
GRISEO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FURVUS			●		●		●		●



b/ wall: PULVIS 61,0x122,2 cm R/ 24"x48" R
 floor: DECAPÉ MORO 20,2x122,2 cm RS/ 8"x48" RS

c/ wall: CLARUS 61,0x122,2 cm R/ 24"x48" R
 floor: NORTH WIND GREY 26,0x160,0 cm RS/ 10"x63" RS

wall: FURVUS 61,0x122,2 cm / 24"x48" R
d/ floor: NORTH WIND BROWN 26,0x160,0 cm RS/ 10"x63" RS



ALBUS

CLARUS

PULVIS

dESIGN
SUR-
FACES


GRISEO

FURVUS

ALBUS

M8Q1	122,2x122,2 cm 48"x48" - R
O7E0	90x90 cm 36"x36" - R
M8Q2	80,0x160,0 cm 31"x63" - R
M8Q3	61,0x122,2 cm 24"x48" - R
M8Q4	61,0x61,0 cm 24"x24" - R
M8Q5	30,4x61,0 cm 12"x24" - R

A230
A220
A210
A180
A192
A110



CLARUS

M6M9	122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M8Q6	90x90 cm 36"x36" - R
M6M7	80,0x160,0 cm 31"x63" - R
M7M1	61,0x122,2 cm 24"x48" - R
O5M5	61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR R
M7M5	61,0x61,0 cm 24"x24" - R
M7M9	61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R
M8M5	30,4x61,0 cm 12"x24" - R
M9Q0	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS

A230
A220
A210
A180
A182
A192
A193
A110
A225



PULVIS

M5N3	122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M8Q8	90x90 cm 36"x36" - R
M7M3	61,0x122,2 cm 24"x48" - R
O5M6	61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR R
M7M7	61,0x61,0 cm 24"x24" - R
M8M0	61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R
M8M7	30,4x61,0 cm 12"x24" - R

A230
A220
A180
A182
A192
A193
A110



GRISEO

M6M8	122,2x122,2 cm 48"x48" - R
M8Q7	90x90 cm 36"x36" - R
M6M6	80,0x160,0 cm 31"x63" - R
M7M0	61,0x122,2 cm 24"x48" - R
O5M7	61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR R
M7M4	61,0x61,0 cm 24"x24" - R
M7M8	61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R
M8M4	30,4x61,0 cm 12"x24" - R
M8Q9	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS

A230
A220
A210
A180
A182
A192
A193
A110
A225



FURVUS

O6E9	90x90 cm 36"x36" - R
M7M2	61,0x122,2 cm 24"x48" - R
M7M6	61,0x61,0 cm 24"x24" - R
M8M6	30,4x61,0 cm 12"x24" - R

A220
A180
A192
A110






PULVIS

CAEMENTUM

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocoloro 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**




ALBUS




CLARUS



PULVIS












GRISEO



FURVUS



e/ wall: ALBUS 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" R  P05	 elemento "L" monolitico outdoor 15x61,0x4 cm 6"x24"x1 3/4"  P51	 step 30,4x61,0 cm 12"x24" R P90	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	 gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	 vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	 vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
ALBUS	●		●	●	●	●	●
CLARUS	●	●	●	●	●	●	●
PULVIS	●	●	●	●	●	●	●
GRISEO	●	●	●	●	●	●	●
FURVUS	●		●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen



I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)

CAEMENTUM

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 90x90 cm . 36"x36" \pm 20 mm FP2 - R11



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAEMENTUM

CLARUS

M9Q0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



GRISEO

M8Q9 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" \pm 20 mm FP2 R11
CLARUS	●
GRISEO	●



a/outdoor: CLARUS FP2
 90x90 cm RS/36"x36" RS
 indoor: CLARUS 90x90 cm R/36"x36" R

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104	griglia 20x90 cm 8"x36" RS P106C	angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
CLARUS	●	●	●	●
GRISEO	●	●	●	●

	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS P111	round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P113B COPPIA	angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115
CLARUS	●	●	●
GRISEO	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	21,09	63,05	1020	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
80x160 cm 31"x63" R	9,5 mm	2	2,56	16	40,96	21,29	54,50	940	91x171x60
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

CAEMENTUM

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/CAEMENTUM



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

