

/COLOSSEO PLUS



dESIGN
SUR-
FACES

COLOSSEO PLUS

a/ GRIGIO 90x90 cm RS/36"x36" RS




COLOSSEO PLUS

3

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	RS - 122,2x122,2 cm . 48"x48" \pm 9,5 mm R10
	RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" \pm 9,5 mm R10 RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" \pm 9,5 mm OUTDOOR - R11
	RS - 90x90 cm . 36"x36" \pm 9,5 mm R10 RS - 90x90 cm . 36"x36" \pm 20 mm FP2 - R11
	RS - 60x90 cm . 24"x36" \pm 20 mm FP2 - R11
	RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" \pm 9,0 mm R10
	RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24" \pm 9,0 mm R10
	NS - 30,8x61,5 cm . 12"x24" \pm 9,0 mm R10 NS - 30,8x61,5 cm . 12"x24" \pm 9,0 mm OUTDOOR - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

NS: Naturale -Strutturato / Natural-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 122,2x122,2 cm 48"x48" \pm 9,5 mm R10	RS - 90x90 cm 36"x36" \pm 9,5 mm R10	RS - 90x90 cm 36"x36" \pm 20 mm FP2 R11	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" \pm 9,5 mm R10	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" \pm 9,5 mm OUTDOOR R11	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" \pm 9,0 mm R10	RS - 60x90 cm 24"x36" \pm 20 mm FP2 R11	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" \pm 9,0 mm R10	NS - 30,8x61,5 cm 12"x24" \pm 9,0 mm R10	NS - 30,8x61,5 cm 12"x24" \pm 9,0 mm OUTDOOR R11
PANNA	●	●	●	●	●	●		●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●		●	●	
GRIGIO	●	●	●	●	●	●		●	●	●



b

c



d



b/ PANNA 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS

c/ floor: BEIGE 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
wall: UNIVERSAL NAIN 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

d/ GRIGIO 30,8x61,5 cm NS/12"x24" NS outdoor

COLOSSEO PLUS ⁷



PANNA

BEIGE

GRIGIO

dESIGN
SUR-
FACES

PANNA

M2U5	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
M2U7	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
M3U0	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O3F5	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
M0U1	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M3U2	30,8x61,5 cm 12"x24" - NS	A140
M3U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS	A141
N5Q5	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
N5Q3	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	A225



BEIGE


M2U4	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
M2U6	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
M2U9	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O3F4	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
M0U0	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M3U1	30,8x61,5 cm 12"x24" - NS	A140
N5Q4	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M4U8	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	A225
O7U0	60x90 cm 24"x36" - FP-E RS	A179



GRIGIO

N0P8	122,2x122,2 cm 48"x48" - RS	A230
M2U8	90x90 cm 36"x36" - RS	A220
N5P8	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O3F6	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
M0U2	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M3U3	30,8x61,5 cm 12"x24" - NS	A140
M3U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - NS	A141
N5Q6	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M4U9	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	A225
O7U1	60x90 cm 24"x36" - FP-E RS	A179





BEIGE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS (16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)

e/ PANNA mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"

COLOSSEO PLUS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71



e



PANNA



BEIGE



GRIGIO


mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77



PANNA



BEIGE



GRIGIO

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" RS P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" P50	step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS P40
PANNA	•	•	•	•	•	•	•
BEIGE	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO	•	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

COLOSSEO PLUS

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	RS - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
PANNA	●	●
BEIGE	●	●
GRIGIO	●	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate



a/floor: BEIGE FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS
wall: BEIGE 90x90 cm RS/36"x36" RS


b/BEIGE FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS/18"x36"x2" RS



b

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

COLOSSEO PLUS






	 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS		 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS		 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS		 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS		 griglia 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"		 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	
	P101	P102B	P104	P105B	P106C	P108 COPPIA						
PANNA	●		●		●	●						
BEIGE	●	●	●	●	●	●						
GRIGIO	●	●	●	●	●	●						

	 round lineare 45x90 cm 18"x36" RS		 round lineare 30x90 cm 12"x36" RS		 round angolare 45x90 cm 18"x36" RS		 round angolare 30x90 cm 12"x36" RS		 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS		 angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS	
	P111	P112B	P113B COPPIA		P113D COPPIA		P115	P118				
PANNA	●		●		●		●	●				
BEIGE	●	●	●		●		●	●				
GRIGIO	●	●	●		●		●	●				

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI













Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/ FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

COLOSSEO PLUS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/COLOSSEO PLUS



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

