

# /my style



dESIGN  
SUR-  
FACES





b/ MY GREY 122,2x122,2 cm R/48"x48"

c/ wall: MY SAND 61,0x122,2 cm R/24"x48" R  
floor: UNIVERSAL NAIN 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

dESIGN  
SUR-  
FACES

MY SAND

MY CAMEL

MY WHITE

MY GREY

MY SAND

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| L9S8 | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R        | A230 |
| L4T7 | 90x90 cm 36"x36" - R              | A220 |
| L4T8 | 90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR R      | A224 |
| L9V0 | 61,0x122,2 cm 24"x48" - R         | A180 |
| L8V4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - R          | A192 |
| L8V7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R  | A193 |
| L9V4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" - R          | A110 |
| L9V8 | 90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS | A225 |

MY CAMEL


|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| L9S6 | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R        | A230 |
| L4T5 | 90x90 cm 36"x36" - R              | A220 |
| L8V8 | 61,0x122,2 cm 24"x48" - R         | A180 |
| L8V2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - R          | A192 |
| L9V2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" - R          | A110 |
| L9V9 | 90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS | A225 |

MY WHITE

|      |                            |      |
|------|----------------------------|------|
| L9S5 | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R | A230 |
| L4T4 | 90x90 cm 36"x36" - R       | A220 |
| L9V1 | 61,0x122,2 cm 24"x48" - R  | A180 |
| L8V5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - R   | A192 |
| L9V5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" - R   | A110 |

MY GREY

|      |                                     |      |
|------|-------------------------------------|------|
| L9S7 | 122,2x122,2 cm 48"x48" - R          | A230 |
| L4T6 | 90x90 cm 36"x36" - R                | A220 |
| L4T9 | 90x90 cm 36"x36" - OUTDOOR R        | A224 |
| L8V9 | 61,0x122,2 cm 24"x48" - R           | A180 |
| L8V3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - R            | A192 |
| L8V6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" - OUTDOOR R    | A193 |
| L9V3 | 30,4x61,0 cm 12"x24" - R            | A110 |
| M2H3 | 122x122 cm 48"x48" - <b>FP-E</b> RS | A232 |
| L0W0 | 90x90 cm 36"x36" - <b>FP-E</b> RS   | A225 |



MY GREY


d/ wall: MY WHITE 61,0x122,2 cm R/24"x48" R  
 floor: MY WHITE 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



d

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" P73



MY SAND

MY CAMEL



MY WHITE

MY GREY

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77



MY SAND

MY CAMEL



MY WHITE

MY GREY

| Pezzi Speciali /<br>Special Pieces /<br>Pièces Spéciales /<br>Formteile | battiscopa<br>6,5x122,2 cm<br>2 1/2"x48"<br>R<br>P05 | elemento "L"<br>monolitico outdoor<br>15x61,0x4 cm<br>6"x24"x1 3/4"<br>P51 | step<br>30,4x61,0 cm<br>12"x24"<br>R<br>P90 | gradino costa retta<br>34x122,2x4 cm<br>13"x48"x1 3/4"<br>R<br>P32 | gradino costa retta<br>34x61,0x4 cm<br>13"x24"x1 3/4"<br>R<br>P31 | vista frontale<br>angolare costa retta<br>dx/sx<br>34x122,2x4 cm<br>13"x48"x1 3/4"<br>R<br>P41 | vista dal retro<br>angolare costa retta<br>dx/sx<br>34x34x4 cm<br>13"x13"x1 3/4"<br>R<br>P40 |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
|   | MY SAND  | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  |
| MY CAMEL  | ●  |  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  |
| MY WHITE  | ●  |  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  |
| MY GREY   | ●  | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  |

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben




MY CAMEL



MY SAND




MY GREY



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 122x122 cm . 48"x48"  $\pm$  20 mm FP2 - R11



RS - 90x90 cm . 36"x36"  $\pm$  20 mm FP2 - R11

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

| Formati / Sizes / Formats / Formate | RS - 122x122 cm<br>48"x48"<br>$\pm$ 20 mm<br>FP2<br>R11 | RS - 90x90 cm<br>36"x36"<br>$\pm$ 20 mm<br>FP2<br>R11 |
|-------------------------------------|---|---|
| MY SAND                             |   | ●   |
| MY CAMEL                            |   | ●   |
| MY GREY                             | ●   | ●   |



a



a/SAND FP2 90x90 cm RS/36"x36" RS  
elemento a L 45x90x5 cm RS/18"x36"x2" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## MY GREY

M2H3 122x122 cm 48"x48" - FP2 RS A232  
LOW0 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



## MY SAND

L9V8 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



## MY CAMEL

L9V9 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS A225



| FP2<br>Pezzi Speciali /<br>Special Pieces /<br>Pièces Spéciales /<br>Formteile | elemento "L"                     |                                 | angolare<br>elemento "L" SX/DX   |                                 | griglia                    |                          | angolo SX angolo DX                          |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
|  | 40x122x5 cm<br>16"x48" x2"<br>RS | 45x90x5 cm<br>18"x36" x2"<br>RS | 40x122x5 cm<br>16"x48" x2"<br>RS | 45x90x5 cm<br>18"x36" x2"<br>RS | 20x61,0 cm<br>8"x24"<br>RS | 20x90 cm<br>8"x36"<br>RS | griglia angolo<br>20x61,0 cm<br>8"x24"<br>RS | griglia angolo<br>20x90 cm<br>8"x36"<br>RS |
|  | P102                             | P101                            | P105                             | P104                            | P106D                      | P106C                    | P109B COPPIA                                 | P108 COPPIA                                |
| MY GREY  | ●                                | ●                               | ●                                | ●                               | ●                          | ●                        | ●  | ●  |
| MY SAND  |                                  | ●                               |                                  | ●                               |                            | ●                        |  | ●  |
| MY CAMEL   |                                  | ●                               |                                  | ●                               |                            | ●                        |  | ●  |

|          | round lineare              |                           | round angolare             |                           | angolo SX angolo DX                             |  |
|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
|          | 40x122 cm<br>16"x48"<br>RS | 45x90 cm<br>18"x36"<br>RS | 40x122 cm<br>16"x48"<br>RS | 45x90 cm<br>18"x36"<br>RS | angolo<br>bordo toro 40x122 cm<br>16"x48"<br>RS | angolo<br>bordo toro 45x90 cm<br>18"x36"<br>RS |
|          | P112                       | P111                      | P113 COPPIA                | P113B COPPIA              | P116  | P115   |
| MY GREY  | ●                          | ●                         | ●                          | ●                         | ●   | ●  |
| MY SAND  |                            | ●                         |                            | ●                         |   | ●  |
| MY CAMEL |                            | ●                         |                            | ●                         |   | ●  |

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati / sizes / tailles / formate /                            |        | pz. x box | mq. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x mq | kg. x box | kg. x pal. |            |
|--|--------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| <b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>                               |        |           |           |            |            |          |           |            |            |
| 122,2x122,2 cm 48"x48" R   | 9,5 mm | 2         | 2,99      | 16         | 47,84      | 21,09    | 63,05     | 1020       | 124x143x60 |
| 90x90 cm 36"x36" R   | 9,5 mm | 2         | 1,62      | 21         | 34,02      | 19,96    | 32,33     | 700        | 94x107x65  |
| 61x122,2 cm 24"x48" R  | 9,5 mm | 2         | 1,49      | 36         | 53,64      | 20,52    | 30,57     | 1120       | 94x120x75  |
| 61x61 cm 24"x24" R   | 9 mm   | 4         | 1,49      | 30         | 44,70      | 19,80    | 29,50     | 900        | 80x120x75  |
| 30,4x61 cm 12"x24" R   | 9 mm   | 7         | 1,30      | 40         | 52,00      | 19,83    | 25,77     | 1045       | 80x120x75  |
| <b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>                             |        |           |           |            |            |          |           |            |            |
| 122x122 cm 48"x48" R   | 20 mm  | 1         | 1,49      | 18         | 26,82      | 43,81    | 65,27     | 1215       | 124x143x60 |
| 90x90 cm 36"x36" R   | 20 mm  | 1         | 0,81      | 21         | 17,01      | 42,45    | 34,38     | 750        | 94x107x65  |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile / |        |           |           |            |            |          |           |            |            |
| 6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato                       |        | 10        |           |            |            |          | 12,50     |            |            |

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

|  | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE MERKMALE  | NORMA DI RIFERIMENTO<br>REFERENCE STANDARD<br>NORME DE REFERENCE<br>PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>SOLLWERT                | VALORE MEDIO TUSCANIA<br>AV. TUSCANIA VALUE<br>VALEUR MOYENNE TUSCANIA<br>MITTLERER TUSCANIA-WERT |
|--|--|---|---|---|
|  | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>ABMESSUNGEN  | ISO 10545-2   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                    | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME   | ISO 10545-3   | ≤ 0,5 %   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTANCE A LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT   | ISO 10545-4   | MODULUS OF RUPTURE<br>R ≥35 N/MM <sup>2</sup><br>BREAKING STRENGTH<br>S ≥1300 N | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>ABRIEBBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-7   | PEI<br>SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ONLY FOR GLAZED TILES                    |   |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG                                       | ISO 10545-8   | ≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ECARTS<br>DE TEMPERATURE<br>ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-9   | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                               | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG   |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RESISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-12  | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                               | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG   |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI<br>ACID AND ALKALI RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES<br>SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-13  | CLASS GB MIN.   | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA   |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-13  | CLASS GB MIN.   | GA  |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RESISTANCE AU TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-14  | CLASS 3 MIN.  | 5   |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)<br>FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)<br>COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)<br>REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA<br>DM DEL 14-06-89   | ASTM - USA<br>ASTM C1028  | DIN - GERMANIA<br>DIN 51130   |
|  |  | DRY RUBBER<br>0,62  | WET RUBBER<br>0,51  | DRY NEOLYTHE<br>0,69  |
|  |  |   | DRY LEATHER<br>0,62   | WET NEOLYTHE<br>0,62  |
|  |  |   |   | R10 - R11 outdoor/FP2<br>ZH 1/571   |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# my style

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania


**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





/my style



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

