

# Magnetica

METAL LOOK FLOW

6 colours / 9 sizes



 **IMPRONTA**  
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware





## Magnetica Contents

- |    |   |
|----|---|
| 04 | <b>Metal look flow</b>                  |
| 06 | <b>9 mm, 20 mm and 6 mm thicknesses</b> |
| 10 | <b>Grid, a new sensory perception</b>   |
| 14 | <b>Enchanting surfaces for outdoor</b>  |
| 16 | <b>Oxyde mosaic</b>                     |
| 20 | <b>Exquisite light reflections</b>      |
| 24 | <b>Our project philosophy</b>           |
| 28 | <b>Stainless beauty</b>                 |
| 36 | <b>Each piece is part of a whole</b>    |
| 40 | <b>Items</b>                            |
| 57 | <b>Eco-sustainable development</b>      |
| 62 | <b>Tech info</b>                        |

1. Brill
2. Cool
3. Charm
4. Appeal
5. Magic
6. Mystique

## Metal Look Flow

6

Magnetica con la sua **innovativa materia rivela sei superfici vitali**, in costante mutamento cromatico.

*With its **innovative material**, **Magnetica reveals six vital surfaces** with constantly changing colours.*

Magnetica enthüllt mit seiner **innovativen Stofflichkeit sechs lebhafte**, einem ständigen Farbwechsel unterliegende Oberflächen.

Magnetica, avec son **matériau innovant, révèle des surfaces vitales**, en mutation chromatique permanente.

1 Brill

3 Charm


5 Magic

2 Cool

4 Appeal

6 Mystique


7



## Metal Look Flow

**9 mm**  
**thick**

NATURALE | MATTE



**20 mm**  
**thick**

ANTISLIP



**6 mm**  
**thick**


NATURALE | MATTE

Attraverso le grandi lastre Supreme® e tutti gli articoli di collezione, raccontiamo la nostra visione del metallo, fatta di **seducenti sfumature e ricercate decorazioni**.

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS

We will recount our vision of metal using large Supreme® slabs and all items from the collection, featuring **seductive shades and original decorations**.

160x320x0,6 cm



120x260x0,6 cm



Mit den großformatigen Supreme®-Platten und allen weiteren Artikeln der Kollektion erzählen wir unsere Vision von Metall, das aus **verführerischen Farbtönen und raffinierten Dekorationen** besteht.

À travers les grandes dalles Supreme® et tous les articles de la collection, nous racontons notre vision du métal, faite de **nuances séduisantes et de décosations raffinées**.

A través de las grandes placas Supreme® y de todos los artículos de la colección, se plasma nuestra visión del metal, compuesta por **seductoras tonalidades y sofisticadas piezas decoradas**.

В плитке больших форматов Supreme® и в остальных артикулах коллекции мы раскрываем наше видение металла с его **соблазнительными оттенками и изысканными декоративными деталями**.

**Wall:**

Magic 160x320x0,6 / Magic Grid 60x120 / Charm 120x260x0,6

**Furniture and fittings:**

Magic 120x260x0,6

**Floor:**

Charm 120x120

Metal Look Flow

Magnetica

Magic / Charm





12

13

## Grid, a new sensory perception

Grid è la struttura tridimensionale che riflette un profondo know-how della **ceramica tecnica e un segno contemporaneo ed essenziale**.

*Grid is the three-dimensional structure that reflects a profound know-how of **technical ceramic material as well as a contemporary and essential pattern**.*

**120x60**



Grid ist die dreidimensionale Struktur, die ein tiefes Know-how der **technischen Keramik und ein zeitgemäßes und wesentliches Zeichen** widerspiegelt.

Grid est la structure tridimensionnelle qui reflète un profond savoir-faire de la **céramique technique et un signe contemporain et essentiel**.

Grid es la estructura tridimensional que refleja un profundo conocimiento de la **cerámica técnica y un rasgo contemporáneo y esencial**.

Grid – это трехмерная плитка, воплощающая ноу-хай в сфере производства **керамической плитки и современную лаконичную концепцию**.

Metal Look Flow



14

Magnetica



15

**Wall:**  
Cool 120x260x0,6  
Magic Grid 60x120  
**Furniture and fittings:**  
Mystique 120x260x0,6  
**Floor:**  
Cool 80x80 20mm

**Outfloor20**

# Enchanting surfaces for outdoor

**Magnetica è l'ideale per applicazioni in esterno.**

L'insuperabile affidabilità tecnica è affiancata da sofisticate sfumature e una intrinseca luminosità.

**Magnetica is ideal for outdoor applications.**

Unbeatable technical reliability is matched with sophisticated shades and intrinsic luminosity.

**Magnetica eignet sich ideal für die Verlegung im Außenbereich.**  
Die unübertroffene technische Zuverlässigkeit wird durch raffinierte Nuancen und eine intrinsische Helligkeit ergänzt.

**Magnetica est idéale pour des applications en extérieur.**  
La fiabilité technique incomparable est associée à des nuances sophistiquées et à une luminosité intrinsèque.

**Magnetica es ideal para aplicaciones al aire libre.** La insuperable fiabilidad técnica se complementa con las sofisticadas tonalidades y su luminosidad intrínseca.

**Magnetica идеально подходит для использования в наружных пространствах.** Непревзойденная техническая надежность сочетается с изысканными оттенками и блеском.

**Floor:**  
Cool 80x80 20mm  
Griglia 16x80 20mm  
Canalina 8x16x80 20mm






## Oxyde mosaic

I mosaici Oxyde raccontano **suggerimenti metalliche cangianti e iridescenti**. La variabilità della superficie trasmette una rinnovata energia.

*Oxyde mosaics recount shimmering and iridescent metal suggestions. The variability of the surface conveys renewed energy.*



Oxyd-Mosaike berichten über **metallisch irisierende Suggestionen**. Die Variabilität der Oberfläche überträgt eine erneuerte Energie.

Les mosaïques Oxyde racontent des **suggestions métalliques changeantes et iridescentes**. La variabilité de la surface transmet une énergie renouvelée.

Los mosaicos Oxyde plasman **propuestas metálicas tornasoladas e iridiscentes**. La variabilidad de la superficie transmite una energía renovada.

Мозаичная плитка Oxyde характеризуется **радужным и переливающимся металлизированным блеском**. Переменчивая поверхность плитки отражает обновленную энергию коллекции.

**Wall:**  
Magic Mosaico Oxyde 30x30  
**Furniture and fittings:**  
Mystique 120x260x0,6

## Decorative energy

20

**In**  
**Wall:**  
Cool 40x80  
Bacchetta Specchio  
0,5x80  
Mystique 120x260x0,6  
**Floor:**  
Mystique 80x80

**Out**  
**Wall:**  
Cool 120x260x0,6  
**Furniture and fittings:**  
Mystique 120x260x0,6  
**Floor:**  
Cool 80x80 20mm

Metal Look Flow



Magnetica



Cool / Mystique

21



22

## Exquisite light reflections

**La brillantezza e la fluidità cromatica accrescono** grazie ad incantevoli accessori riflettenti ed un'elegante coerenza progettuale.

**The brightness and colour fluidity are enhanced** thanks to charming reflecting accessories and a project style that exudes elegant coherence.

23

Chromatische Brillanz und Fluidität werden durch bezaubernde, reflektierende Details und elegante Designkonsequenz verstärkt.

La brillance et la fluidité chromatique sont accentuées grâce à des accessoires réfléchissants attrayants et à une cohérence de conception élégante.

La luminosidad y la fluidez cromática aumentan gracias a los fascinantes accesorios reflectantes y a una elegante coherencia en el diseño.

Сверкание и переливчатость цвета подчеркиваются потрясающими отражающими аксессуарами и последовательным дизайном.



Magnetica rappresenta l'identità più sofisticata ed esclusiva del metallo, **l'innovativa superficie amplifica il valore estetico.**

*Magnetica represents the most sophisticated and exclusive identity of metal, **the innovative surface enhances aesthetic value.***



26

Magnetica steht für die raffinierteste und exklusivste Identität von Metall:  
**Die innovative Oberfläche verstärkt die optische Werthaltigkeit.**

Magnetica représente l'identité la plus sophistiquée et exclusive du métal, **la surface innovante amplifie la valeur esthétique.**

Magnetica representa la identidad más sofisticada y exclusiva del metal,  
**la innovadora superficie amplifica el valor estético.**

Magnetica воплощает самую изысканную и эксклюзивную особенность металла.  
**Инновационная плитка подчеркивает эстетическую ценность материала.**

## Our project philosophy



27

**Wall:**  
Appeal 120x260x0,6 / Magic 120x260x0,6  
Mosaico Geometria Mystique 30x30

**Counter:**  
Mosaico Geometria Mystique 30x30 / Mystique 160x320x0,6  
**Furniture and fittings:**  
Appeal 160x320x0,6 / Mystique 160x320x0,6

**Floor:**  
Appeal 120x120

Metal Look Flow

Magnetica

Appeal / Magic





Metal Look Flow



Magnetica

## Stainless beauty

Le decorazioni tridimensionali e le maestose lastre Supreme®, possiedono una inossidabile bellezza. Magnetica offre all'architettura un mix unico fatto di innovazione e design.

*Three-dimensional decorations and majestic Supreme® slabs exude timeless beauty. Magnetica provides the architect with a unique blend of innovation and design.*


Dreidimensionale Dekors und majestätische Supreme®-Platten zeichnen sich durch unvergängliche Schönheit aus. Magnetica bietet der Architektur eine einzigartige Mischung aus Innovation und Design.

Les décorations tridimensionnelles et les majestueuses dalles Supreme® possèdent une beauté inoxydable. Magnetica offre à l'architecture un mélange unique d'innovation et de design.

Las piezas decoradas tridimensionales y las majestuosas placas Supreme® poseen una belleza inoxidable. Magnetica brinda a la arquitectura una combinación única de innovación y diseño.

Трехмерные декоративные детали и величественная плитка Supreme® обладают непреходящей красотой. Magnetica предлагает сфере дизайна уникальный микс инноваций и великолепной эстетики.

Metal Look Flow



Magnetica

Brill / Magic

**Wall:**  
Brill 160x320x0,6  
Magic 160x320x0,6

**Reception Desk:**  
Magic Grid 60x120

**False Ceiling:**  
Mystique 160x320x0,6

**Floor:**  
Brill 120x120  
Magic 120x120

Metal Look Flow

Magnetica



Surfaces  
forged  
in charm



**Wall:**  
Decoro Cesello 80x80  
**Furniture and fittings:**  
Mystique 160x320x0,6  
**Floor:**  
Cool 80x80  
Decoro Cesello 80x80

# Each piece is part of a whole



38

**Le decorazioni Cesello disegnano geometriche riflessioni.** Ogni pezzo è parte di un insieme, esattamente come l'intera collezione Magnetica.

**Cesello decorations draw geometric reflections.** Each piece is part of a whole, just like the entire Magnetica collection.

Die Dekors Cesello zeichnen geometrische Reflexe. Jedes Stück ist Teil eines Ganzen, genau wie die gesamte Magnetica-Kollektion.

Les décos Cesello dessinent des reflets géométriques. Chaque pièce est la partie d'un ensemble, comme pour toute la collection Magnetica.

Las piezas decoradas Cesello dibujan reflejos geométricos. Cada pieza es parte de un todo, al igual que la colección Magnetica al completo.

Декоративные детали Cesello создают геометрические отражения. Каждое изделие является частью целого, как и вся коллекция Magnetica.



39


**Wall:**  
Mystique 160x320x0,6  
**Furniture and fittings:**  
Mystique 160x320x0,6  
**Floor:**  
Brill 120x120 / Mystique 120x120









Mystique / Brill

# Brill

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%****Pezzi speciali | Trims****Battiscopa****7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"****IMG0176****●****Pcs Box 10****Gradone con toro****120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"****IMG01GT2****●****Pcs Box 2**

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS


**9 mm  
thick****160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG01GA****120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IMG0112****120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG01BA****80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0188****80x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
IMG0184****60x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0168****30x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0163****6 mm  
thick****160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMG01XXA****120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
IMG01XMA**

# Cool

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa

7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0276

Pcs Box 10












Gradone con toro

120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"  
IMG02GT2

Pcs Box 2

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS


**9 mm  
thick**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG02GA120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IMG0212120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG02BA80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG028880x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
IMG028460x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG026830x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0263**Antislip  
9 mm**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0288A**20 mm  
thick****Outfloor20  
20 mm**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0288**6 mm  
thick**120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
IMG02XMA

# Appeal

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa

7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0376

Pcs Box 10







Gradone con toro


120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"  
IMG03GT2

Pcs Box 2

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS

**9 mm  
thick**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG03GA120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IMG0312120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG03BA80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG038880x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
IMG038460x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG036830x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0363**Antislip**

9 mm


80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0388A**20 mm  
thick****Outfloor20**  
20 mm80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0388**6 mm  
thick**120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
IMG03XMA

# Charm

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa

7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"

IMG0476

●

Pcs Box 10



Gradone con toro







120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"

IMG04GT2


●

Pcs Box 2

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS

**9 mm  
thick**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG04GA120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IMG0412120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG04BA80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG048880x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
IMG048460x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG046830x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0463**Antislip**

9 mm


80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0488A**6 mm  
thick**120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
IMG04XMA

# Magic

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa






7x60 | 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0576●  
Pcs Box 10

Gradone con toro

120x33x4 | 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"  
IMG05GT2●  
Pcs Box 2

# Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS


**9 mm  
thick**160x80 | 62<sup>7/8</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG05GA120x120 | 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
IMG0512120x60 | 47<sup>1/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG05BA80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG058880x40 | 31<sup>1/2</sup>"x15<sup>3/4</sup>"  
IMG058460x60 | 23<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG056830x60 | 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
IMG0563**Antislip  
9 mm**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG0588A**20 mm  
thick****Outfloor20  
20 mm**80x80 | 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"  
IMG05882**6 mm  
thick**160x320x0,6 | 62<sup>7/8</sup>"x125<sup>3/4</sup>"x1/4"  
IMG05XXA120x260x0,6 | 47<sup>1/4</sup>"x102<sup>1/3</sup>"x1/4"  
IMG05XMA

# Mystique

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



52

**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa

7x60 | 2<sup>3/4"</sup>x23<sup>1/2"</sup>

IMG0676

●

Pcs Box 10









Gradone con toro

120x33x4 | 47<sup>1/4"</sup>x13"x1<sup>3/4"</sup>

IMG06GT2

●

Pcs Box 2

**9 mm  
thick**160x80 | 62<sup>7/8"</sup>x31<sup>1/2"</sup>  
IMG06GA120x120 | 47<sup>1/4"</sup>x47<sup>1/4"</sup>  
IMG0612120x60 | 47<sup>1/4"</sup>x23<sup>1/2"</sup>  
IMG06BA80x80 | 31<sup>1/2"</sup>x31<sup>1/2"</sup>  
IMG068880x40 | 31<sup>1/2"</sup>x15<sup>3/4"</sup>  
IMG068460x60 | 23<sup>1/2"</sup>x23<sup>1/2"</sup>  
IMG066830x60 | 11<sup>7/8"</sup>x23<sup>1/2"</sup>  
IMG0663

**Supreme®**  
EXTRAORDINARY SLABS

**Magnetica**
  
V2  
moderate


  
Heavy traffic  
Traffico intenso
**6 mm  
thick**160x320x0,6 | 62<sup>7/8"</sup>x125<sup>3/4"</sup>x1/4"  
IMG06XXA120x260x0,6 | 47<sup>1/4"</sup>x102<sup>1/3"</sup>x1/4"  
IMG06XMA

53

# Decoro Grid

**9 mm  
thick**

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%**

Brill



54

120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG01BAG

Cool



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG02BAG

Appeal



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG03BAG

Charm



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG04BAG

Magic



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG05BAG

Mystique



120x60 | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
IMG06BAG

# Decoro Cesello

**9 mm  
thick**

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%**

Cesello



55

**V2  
moderate**

**Heavy traffic  
Traffic intenso**


# Mosaici

9 mm  
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified  
**NATURALE | MATTE**

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

## MOSAICO GEOMETRIA 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**BRILL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG01MG  
●

**COOL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG02MG  
●

**APPEAL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG03MG  
●

**CHARM**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG04MG  
●

**MAGIC**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG05MG  
●

**MYSTIQUE**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG06MG  
●

## MURETTO SPECCHIO 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**BRILL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG01MS  
●

**COOL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG02MS  
●


**APPEAL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG03MS  
●

**CHARM**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG04MS  
●

**MAGIC**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG05MS  
●

**MYSTIQUE**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG06MS  
●

## MOSAICO OXYDE 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**BRILL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG01MX  
●

**COOL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG02MX  
●


**APPEAL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG03MX  
●

**CHARM**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG04MX  
●

**MAGIC**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG05MX  
●

**MYSTIQUE**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG06MX  
●

## MOSAICO 30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**BRILL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG013MA  
■

**COOL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG023MA  
■

**APPEAL**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG033MA  
■

**CHARM**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG043MA  
■


**MAGIC**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG053MA  
■

**MYSTIQUE**  
30x30 | 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"  
IMG063MA  
■

## BACCHETTA SPECCHIO \*

0,5x80 | 1/4"x31<sup>1/2</sup>"

**IMG00B1**  
0,5x80 | 1/4"x31<sup>1/2</sup>"  
●



### \* Esempio di posa e caratteristiche.

**Caratteristiche.** Questo articolo in vetro-specchio anticato, viene realizzata a mano da esperti vetrai artigiani. La presenza di ossidazioni fa parte dello stile unico degli specchi invecchiati artificialmente per ottenere un effetto vintage. Questi cambiamenti estetici sono la caratteristica del prodotto che può avvenire anche successivamente, dopo l'installazione.

**Posa.** Usare le normali colle per ceramica e mosaico. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla.

**Stuccatura.** Utilizzare stucchi epossidici avendo cura di rimuovere l'eccedenza con acqua e spugna pulita prima che si sia essiccati.

**Pulizia.** Utilizzare i normali prodotti per il vetro, in alternativa usare un panno morbido con acqua, saponeneutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici), evitando qualsiasi prodotto abrasivo.

**Nota:** non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi.

### Example of installation and characteristics.

**Characteristics.** This antiqued effect glass-mirror item is handmade by master artisan glassmakers. The presence of oxidation is intrinsic to the unique style of mirrors, artificially aged to achieve a vintage effect. Such aesthetic changes characterise the product and may also occur after installation.

**Installation.** Use standard adhesives for ceramic material and mosaics. Limit contact with the visible part as much as possible during installation and if necessary, promptly clean any excess adhesive with water and a soft sponge.

**Grouting.** Use epoxy grouts, thoroughly remove any excess with clean water and a clean sponge before it dries.

**Cleaning.** Use standard products for glass or a soft cloth with water, neutral soap, alcohol or neutral household detergents (not acid or basic), avoid any abrasive products.

**Note:** never use abrasive products (while installing, grouting and cleaning).

### Verlegebeispiel und Eigenschaften.

**Eigenschaften.** Dieser Artikel aus antikiertem Spiegelglas ist von erfahrenen Glashandwerkern gefertigt. Die sichtbare Oxidation ist Teil des einzigartigen Stils von künstlich gealterten Spiegeln, um einen Vintage-Effekt zu erzielen. Diese optischen Veränderungen sind das Merkmal des Produkts; sie können auch erst nach dem Verlegen auftreten.

**Verlegung.** Die Verlegung erfolgt unter Einsatz herkömmlicher Klebstoffe für Keramik und Mosaik. Während der Verlegung sollte ein Kontakt mit der Sichtfläche weitgehend vermieden werden. Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm reinigen.

**Verfügen.** Die Fugen mit Epoxypeschotel füllen und überschüssiges Material vor dem Austrocknen mit Wasser und sauberem Wasser entfernen.

**Reinigung.** Herkömmliche Glasreiniger oder einen weichen Lappen und, alternativ ein weiches Tuch mit Wasser, Seife, Alkohol oder neutralen Haushaltsreinigungsmitteln (nicht sauer oder basisch) benutzen. Scheuermittel vermeiden.

**Hinweis:** Unter keinen Umständen (Verlegung, Verfugung und Reinigung) dürfen Scheuermittel verwendet werden.

### Exemple de pose et caractéristiques

**Caractéristiques.** Cet article en verre-miroir patiné est fabriqué à la main par des artisans verriers. La présence d'oxydations fait partie du style unique des miroirs vieillis artificiellement afin d'obtenir un effet vintage. Ces modifications esthétiques sont une caractéristique du produit qui peut survenir même postérieurement, après la pose.

#### Poser.

Utiliser des colles pour céramiques et mosaïques courantes. Lors de la pose,

il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle.

#### Jointoyer.

Utiliser des mortiers pour jointoyer époxy en

faisant attention à retirer l'excès avec de l'eau et une éponge

propre avant qu'il ne sèche.

#### Nettoyer.

Utiliser des produits courants pour le verre. En alternative, utiliser un chiffon doux avec de l'eau, un savon neutre, de l'alcool ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques), en évitant tout produit abrasif.

**Remarque :** n'utiliser en aucun cas (pose, jointoyer et nettoyage) des produits abrasifs.

### Ejemplo de colocación y características.

**Características.** Este artículo de vidrio-espejo envejecido está hecho a mano por expertos artesanos vidrieros. La presencia de óxido es parte del estilo único de los espejos envejecidos artificialmente para lograr un efecto vintage. Estos cambios estéticos son la característica del producto y también pueden realizarse después de la instalación.

**Colocación.** Utilice colas normales para cerámica y mosaico. Durante la colocación, es preciso limitar en lo posible el contacto con la parte que quedará a la vista y, si fuera necesario, límpie rápidamente el exceso de cola con agua y una esponja suave.

**Jointoamiento.** Utilice materiales de rejuntado para epoxi, teniendo cuidado de eliminar el exceso con agua y una esponja limpia antes de que se sequen.

#### Rejuntado.

Utilice materiales alternativos para el vidrio, como alternativa use un paño suave con agua, jabón neutro, alcohol o detergentes neutros para el hogar (ni ácidos ni básicos), evitando cualquier producto abrasivo.

#### Limpieza.

Utilice productos normales para el vidrio, como alternativa use un paño suave con agua, jabón neutro, alcohol o detergentes neutros para el hogar (ni ácidos ni básicos), evitando cualquier producto abrasivo.

**Nota:** no utilice nunca productos abrasivos (colocación, rejuntado y limpieza).

### Пример укладки и характеристики.

**Характеристики.** Этот artikel из состаренного зеркального стекла изготавливается вручную опытными ремесленниками-стекольщиками. Окисление являются естественным атрибутом уникального стиля зеркал, искусственно состаренных для создания винтажного эффекта. Такие эстетические изменения являются особенностью продукта и могут иметь место также и после его укладки.

**Укладка.** Используйте стандартные клеи для керамики и мозаики. Во время укладки необходимо максимально ограничить контакт с частью, которая будет находиться на виду. При необходимости, оперативно удалите с помощью увлажненной в воде губки избытки клея.

**Шпаклевка.** Используйте эпоксидную шпаклевку, обязательно удалив ее остатки с помощью воды и чистой губки до того, как она высохла.

**Чистка.** Используйте обычные продукты для стекла, в качестве альтернативы чистку можно проводить водой и мягкой губкой, нейтральным мылом, спиртом или нейтральными бытовыми чистящими средствами (не содержащими кислот или щелочей), избегайте абразивных продуктов.

**Примечание:** категорически не рекомендуется использовать (для укладки, шпаклевки и чистки) абразивные, продукты.

## OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

Italgraniti Group sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, dalla **produzione 100% Made in Italy** alla **responsabilità sociale e ambientale**, promuove una **politica industriale seria e trasparente**.



### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. Italgraniti Group ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza** dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.



### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per Italgraniti Group. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

*Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.*

*On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.*

*Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.*

*We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.*

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

*Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.*

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

*Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.*



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

*All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.*



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premiati nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

*EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.*



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

*Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.*

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

*BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.*

*All Impronta collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.*

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

*WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.*

*All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.*

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

*In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.*



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



*Assessed by Ongreening, this product can potentially contribute to major green rating systems. For more info visit [Ongreening.com](#)*

## Metal Look Flow

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**ANTISLIP**

**20 MM THICK**

**PEZZI SPECIALI | TRIMS**

Gradone con toro arrotondato	Gradone angolare con toro arrotondato	Gradone assemblato	Gradone assemblato DX e SX	Alzata con scuretto	Griglia	Canalina	Goccia latoio lucidato in costa	Bordo L
40x80 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	20x80 8"x31 <sup>1/2</sup> "	16x80 6 <sup>1/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	8x16x80 3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	15x15x80 6"x6"x31 <sup>1/2</sup> "			
<b>COOL</b>								
IMG02G8R ●	DX   IMG02D8R ●	IMG02G8A ●	DX   IMG02D8A ●	IMG02AL8 ●	IMG02GG8 ●	IMG02CA8 ●	IMG02SG8 ●	IMG02BR8 ●
	SX   IMG02S8R ●		SX   IMG02S8A ●					
<b>APPEAL</b>								
IMG03G8R ●	DX   IMG03D8R ●	IMG03G8A ●	DX   IMG03D8A ●	IMG03AL8 ●	IMG03GG8 ●	IMG03CA8 ●	IMG03SG8 ●	IMG03BR8 ●
	SX   IMG03S8R ●		SX   IMG03S8A ●					
<b>MAGIC</b>								
IMG05G8R ●	DX   IMG05D8R ●	IMG05G8A ●	DX   IMG05D8A ●	IMG05AL8 ●	IMG05GG8 ●	IMG05CA8 ●	IMG05SG8 ●	IMG05BR8 ●
	SX   IMG05S8R ●		SX   IMG05S8A ●					

## Magnetica

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE**

**6 MM THICK**

**IMBALLI | PACKING**

IMBALLO PACKAGING	M <sup>2</sup>   KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	M <sup>2</sup> 5,12 KG 76,80	M <sup>2</sup> 71,68 KG 1.200,20	KG 140,00
	M <sup>2</sup> 5,12 KG 76,80	M <sup>2</sup> 225,28 KG 3.589,20	KG 210,00
	M <sup>2</sup> 3,12 KG 46,80	M <sup>2</sup> 62,40 KG 1.010,00	KG 74,00
	M <sup>2</sup> 3,12 KG 46,80	M <sup>2</sup> 137,28 KG 2.229,00	KG 170,00
	PZ 20	PZ 44	PZ 44

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**NATURALE | MATTE - ANTISLIP**

**9 MM THICK**

**IMBALLI | PACKING**

	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
	FONDO NATURALE 160x80   62 <sup>7/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	1	1,28	29,63	36	46,08
						1.086,78
	FONDO NATURALE 120x120   47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	1	1,44	30,58	36	51,84
						1.121,13
	FONDO NATURALE 120x60   47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2	1,44	30,49	36	51,84
						1.117,74
	FONDO NATURALE / ANTISLIP 80x80   31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	1,28	29,50	40	51,20
						1.200,64
	FONDO NATURALE 80x40   31 <sup>1/2</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "	4	1,28	27,17	24	30,72
						672,10
	FONDO NATURALE 60x60   23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	4	1,44	28,24	30	43,20
						867,38
	FONDO NATURALE 30x60   11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	8	1,44	27,88	32	46,08
						912,35
	GRID 120x60   47 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2	1,44	28,48	36	51,84
						1.045,60
	CESELLO 80x80   31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	1,28	29,18	40	51,20
						1.187,20
	MOSAICO GEOMETRIA 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	4	0,36	8,61	-	-
						-
	MURETTO SPECCHIO 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	4	0,36	8,61	-	-
						-
	MOSAICO OXYDE 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	4	0,36	8,61	-	-
						-
	MOSAICO 30x30   11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	12	1,08	25,92	30	32,40
						797,60
	BACCHETTA SPECCHIO 0,5x80   1/4"x31 <sup>1/2</sup> "	10	0,04	0,72	-	-
						-
	GRADONE CON TORO 120x33x4   47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> "	2	0,79	18,40	16	12,67
						314,40
	BATTISCOPA 7x60   2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	10	0,42	8,60	72	30,23
						639,20

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

**ANTISLIP**

**20 MM THICK**

**IMBALLI | PACKING**

	PCS   BOX	M <sup>2</sup>   BOX	KG   BOX	BOX   PALLET	M <sup>2</sup>   PALLET	KG   PALLET
	FONDO 80x80   31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	1	0,64	27,22	40	25,60
						1.109,16
	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 40x80   15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	1	0,32	14,13	-	-
						-
	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 40x80   15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	1	0,32	14,13	-	-
						-
	GRADONE ASSEMBLATO 40x80   15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,64	28,26	48	30,72
						1.567,52
	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 40x80   15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,64	28,26	48	30,72
						1.567,52
	ALZATA CON SCURETTO 20x80   8"x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,32	14,12	-	-
						-
	GRIGLIA 16x80   6 <sup>1/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,25	11,20	-	-
						-
	CANALINA 8x16x80   3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,25	11,20	-	-
						-
	GOCCHIA LATOIO LUCIDATO IN COSTA 80x80   31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	1	0,64	28,27	-	-
						-
	BORDO L 15x15x80   6"x 6" x31 <sup>1/2</sup> "	2	0,24	10,66	-	-
						-

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m<sup>2</sup>

● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

## TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ STANDARD NORME D'ESSAIS REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longeur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettinità spigoli - Linearity - Kantengeradeit Rectitude des арёtes - Равнинность краев	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitudo - Плоскость	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, percentage of принимаемых плиток, процент плитки в лотке принимаемых плиток, процент плитки в лотке	95 % min. 95 % min.
			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Stizzo di rotura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Устойчивость на излом	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-8	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-9	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-10	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálios - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálios - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen chemische hausmittel und poolzusätze - Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	DIN 51130	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckfestigkeit der ungesetzten natur Fiesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость к натуральным неглазурованных плиткам	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к склонению
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к склонению
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
			≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:  
Technical details available on:  
Techniken karten im auffindbar:  
Fiches techniques à consulter sur le site:  
Fichas técnicas consultables en el sitio:  
Справочная информация на сайте:  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



Printed in Italy:  
**January 2021**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)



# IMPRONTA

SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)