

/WHITE MARBLE



b/ floor e wall: ONICE PERLA 60,0x121,0 cm LR/24"x48" LR
furniture: ONICE PERLA 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR

c/ floor e wall: ONICE PERLA 122,2x122,2 cm R/48"x48" R
furniture: ONICE PERLA 122,2x122,2 cm R/48"x48" R

d/ floor: STATUARIO 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR
wall: STATUARIO mosaico esagona 30x30 cm L/12"x12" L

b



WHITE MARBLE

c



d



6 WHITE MARBLE



f/ floor: STATUARIO 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR
wall: mosaico esagona STATUARIO 30x30 cm L/12"x12" L
g/ CALACATTA ORO 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR



g



CALACATTA ORO



STATUARIO



ONICE PERLA

dESIGN
SUR-
FACES

WHITE MARBLE

CALACATTA ORO

M7U8	122,2x122,2 cm	48"x48" - R	B230
M8E3	121,0x121,0 cm	48"x48" - LR	A231
M2O2	79,0x157,7 cm	31"x63" - LR	A211
M2J0	61,0x122,2 cm	24"x48" - R	B180
M2J2	60,0x121,0 cm	24"x48" - LR	A183
M2J6	61,0x61,0 cm	24"x24" - R	B192
M3H4	60,0x60,0 cm	24"x24" - LR	A199
M0G1	30,4x61,0 cm	12"x24" - R	C110
M2J4	30,2x60,0 cm	12"x24" - LR	A114



STATUARIO

M1S3	122,2x122,2 cm	48"x48" - R	B230
M8E4	121,0x121,0 cm	48"x48" - LR	A231
M7N5	79,0x157,7 cm	31"x63" - LR	A211
M2J1	61,0x122,2 cm	24"x48" - R	B180
M2J3	60,0x121,0 cm	24"x48" - LR	A183
M2J7	61,0x61,0 cm	24"x24" - R	B192
M3H5	60,0x60,0 cm	24"x24" - LR	A199
M0G2	30,4x61,0 cm	12"x24" - R	C110
M2J5	30,2x60,0 cm	12"x24" - LR	A114



ONICE PERLA

N2W6	122,2x122,2 cm	48"x48" - R	B230
N3W3	121,0x121,0 cm	48"x48" - LR	A231
N3W9	61,0x122,2 cm	24"x48" - R	B180
N4W5	60,0x121,0 cm	24"x48" - LR	A183
O4G7	61,0x61,0 cm	24"x24" - R	B192
O4G3	60,0x60,0 cm	24"x24" - LR	A199
O4G5	30,4x61,0 cm	12"x24" - R	C110
O4G1	30,2x60,0 cm	12"x24" - LR	A114



Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
 Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
 Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
 Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



CALACATTA ORO



STATUARIO



ONICE PERLA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 121,0x121,0 cm 48"x48" LR
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)

e/ wall: CALACATTA ORO mosaico esagona 30x30 cm L/12"x12" L
floor: CALACATTA ORO 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR



e


WHITE MARBLE 11

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolori 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" - M - L M: P71 L: P72



CALACATTA ORO



STATUARIO



ONICE PERLA

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" - M - L M: P78 L: P79



CALACATTA ORO



STATUARIO



ONICE PERLA

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 ^{1/2} "x24" R 12 P07	battiscopa 6,5x121,0 cm 2 ^{1/2} "x48" LR 10 P04	step 30,4x61,0 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3/4} " R P32	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 ^{3/4} " R P31	angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3/4} " R P41	angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 ^{3/4} " R P40
CALACATTA ORO	●	●	●	●	●	●	●
STATUARIO	●	●	●	●	●	●	●
ONICE PERLA	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	21,09	63,05	1020	124x143x60
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR)									
121x121 cm 48"x48" LR	9,5 mm	1	1,46	30	43,80	23,00	33,58	1365	124x143x60
79x157,7 cm 31"x63" LR	9,5 mm	2	2,49	15	37,35	22,95	57,14	925	91x171x60
60x121 cm 24"x48" LR	9,5 mm	2	1,45	36	52,20	23,07	33,46	1220	94x120x75
60x60 cm 24"x24" LR	9 mm	4	1,44	30	43,20	23,07	33,22	1010	80x120x75
30,2x60 cm 12"x24" LR	9 mm	7	1,27	40	50,80	21,20	26,92	1090	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato		10					12,50		
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R9 (rettificato/rectified) ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

WHITE MARBLE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/WHITE MARBLE



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

