



be-square SLIM

EMIL
CERAMICA

BE-SQUARE SLIM

Il cemento della collezione **Be-Square** si esalta nei formati **Slim 120x278, 120x120 e 60x120** dallo **spessore 6,5 mm** arricchiti dalla gamma decorativa del **Mosaico Caleido**, del **Mosaico 3X3** e dei **Listelli sfalsati**.

Un'ulteriore opportunità di soddisfare le esigenze della progettazione contemporanea di spazi pubblici e privati che richiedono superfici minimali e continue.

La versatilità di **Be-Square** permette di progettare ambienti di grande impatto estetico e funzionale.

The concrete of the Be-Square collection is appreciated to the full in Slim sizes of 120x278 cm, 120x120 cm and 60x120 cm with thickness of 6.5 mm, enriched by the decorative range of the Mosaico Caleido, the Mosaico 3X3 and the Listelli sfalsati.

Another opportunity to meet the needs of contemporary architects designing public and private locations requiring minimalist, seamless surfaces. Versatile Be-Square is ideal for designing highly functional interiors of impressive visual impact.

▶◀ **6,5 mm spessore - thickness**









Concrete Nat. Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

Black Nat. Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"



Concrete Nat. Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

Black Nat. Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"





Concrete Listelli Sfalsati Nat. 30x60 - 11³/₁₆"x23⁵/₈"








BE-SQUARE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Ivory



Sand



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

BE-SQUARE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Concrete



Black




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

BE-SQUARE SLIM

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


6,5 mm.



Slim Naturale Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"


- EKDM Ivory ● T99
- EKDN Sand ● T99
- EKDP Concrete ● T99
- EKDQ Black ● T99



Slim Naturale Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- EDPF Ivory ● T74
- EDPG Sand ● T74
- EDPH Concrete ● T74
- EDPJ Black ● T74



Slim Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EKDG Ivory ● T59
- EKDH Sand ● T59
- EKDJ Concrete ● T59
- EKDK Black ● T59

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

BE-SQUARE SLIM

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


6,5 mm. MOSAICO CALEIDO*




33,8x48,6 - 13^{5/16}"x19^{1/8}"

EKRU Nat. ● A112


6,5 mm. MOSAICO 3X3* Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKKQ Ivory Nat. ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKKR Sand Nat. ● A100




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKKS Concrete Nat. ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKKT Black Nat. ● A100

6,5 mm. LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKV Ivory Nat. ● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKW Sand Nat. ● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKX Concrete Nat. ● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKY Black Nat. ● A87


* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

BE-SQUARE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


9,5 mm.



Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- ECXU Ivory ● T31
- ECXV Sand ● T31
- ECXW Concrete ● T31
- ECXX Black ● T31



Naturale Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- ECXG Ivory ● T25
- ECXH Sand ● T25
- ECXJ Concrete ● T25
- ECXK Black ● T25



Naturale Rett.

40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"

- ECX3 Ivory ● T23
- ECX4 Sand ● T23
- ECX5 Concrete ● T23
- ECX6 Black ● T23



Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- ECX7 Ivory ● T17
- ECX8 Sand ● T17
- ECX9 Concrete ● T17
- ECXA Black ● T17



Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- ECXC Ivory ● T14
- ECXD Sand ● T14
- ECXE Concrete ● T14
- ECXF Black ● T14

20MM

Lappato Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- EDCM Ivory ● T39
- EDCN Sand ● T39
- EDCP Concrete ● T39
- EDCQ Black ● T39

Lappato Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- EEN7 Ivory ● T26
- EEN8 Sand ● T26
- EEM3 Concrete ● T26
- EEN9 Black ● T26

Naturale Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- ECR7 Concrete ● T67

Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


- ECYS Ivory ● T34
- ECYT Sand ● T34
- ECYU Concrete ● T34
- ECYV Black ● T34

BE-SQUARE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

OPTICAL




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDRP Ivory/Sand Nat. Rett.

Pcs. Box 4

● A34



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EDRQ Concrete/Black Nat. Rett.

Pcs. Box 4

● A34


MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDPT Ivory Nat. ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDPU Sand Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EDPV Concrete Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EDPW Black Nat. ● A96

LISTELLI SFALSI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED8K Ivory Nat.

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED8L Sand Nat.

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED8M Concrete Nat.

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED8N Black Nat.

● A80

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

BE-SQUARE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

BEDECOR MAJOLICA MIX



20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}"

ED07 Rett.

• T94

BEDECOR MAJOLICA SINGLE



20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}"

ED09 Rett.

• T94

BEDECOR CONCRETE MIX



20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}"

ED06 Nat. Rett.

• T94

BEDECOR CONCRETE SINGLE








20x20 - 7^{7/8}x7^{7/8}"

ED08 Nat. Rett.

• T94

PEZZI SPECIALI













Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Ivory	Sand	Concrete	Black	Fascia di prezzo Price band				
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ECZV	ECZW	ECZX	ECZY	• A11				
	Nat. Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16} x31 ^{1/2} " Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	ECYJ	ECYK	ECYL	ECYM	• A16				
	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ED8Q	ED8R	ED8S	ED8T	• A82				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ECYN	ECYP	ECYQ	ECYR	• A98				
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX ECY9	SX ECYA	DX ECYC	SX ECYD	DX ECYE	SX ECYF	DX ECYG	SX ECYH	• A104

BE-SQUARE

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Ivory	Sand	Concrete	Black	Fascia di prezzo Price band				
	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZ0	ECZ3	ECZ6	ECZ9	• A68				
	Nat. Rett. 33x80x5 12 ^{15/16} x31 ^{1/2} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	EENA	-	• A80				
	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX ECZ1	SX ECZ2	DX ECZ4	SX ECZ5	DX ECZ7	SX ECZ8	DX ECZA	SX ECZC	• A90
	Nat. Rett. 33x80x5 12 ^{15/16} x31 ^{1/2} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	-	-	DX EENC	SX EEND	-	-	• A96
	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZD	ECZG	ECZK	ECZN	• A72				
	Nat. Rett. 33x80x2,5 12 ^{15/16} x31 ^{1/2} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	EENG	-	• A84				
	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX ECZE	SX ECZF	DX ECZH	SX ECZJ	DX ECZL	SX ECZM	DX ECZP	SX ECZQ	• A90
	Nat. Rett. 33x80x2,5 12 ^{15/16} x31 ^{1/2} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	-	-	DX EENH	SX EENJ	-	-	• A96
	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECZR	ECZS	ECZT	ECZU	• A66				
	Nat. Rett. 33x80 - 12 ^{15/16} x31 ^{1/2} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	-	-	EENE	-	• A80				
	Nat. Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	ECYW	ECYX	ECYY	ECYZ	• A29				
	Nat. Rett. 16,5x80 - 6 ^{1/2} x31 ^{1/2} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,20	-	-	EENF	-	• A44				



BE-SQUARE

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Formato Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Naturale	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
33,8x48,6 Mosaico Caleido	6,5	6,09	6	0,986	14,79	28	27,61	414
30x30 Mosaico 3X3	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
30x60 Listelli sfalsati	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
20x20 BeDecor	9,5	25,00	18	0,720	15,84	72	51,84	1140
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m ² / Emballage qm pro Verpackung m ² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

BE-SQUARE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE








Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Norma

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm 9,5 mm 20MM ≥ 35 N/mm ² ≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N 250 Lbs 400 Lbs 2500 Lbs
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NAT. LAPP. 20MM DIN 51130 DGUV Regel 108-003 R10 - R11 DIN 51097 DGUV Information 207-006 B (A+B) - C (A+B+C) ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,65 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 ≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40 AS 4586-2013 Anexo A P2 - P3 BS 7976-2: 2002 < 36 - >36 BSEN13036-4:2011 Moderate Slip Low Slip Pendulum testers potential potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) - - 3



Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamt-katalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emileramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emileramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emileramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emileramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emileramica Group.

EMIL CERAMICA



Be-Square Slim

L'effet béton de la collection Be-Square donne le meilleur de lui-même dans les formats Slim 120x278, 120x120 et 60x120 avec une épaisseur de 6,5 mm enrichi par la gamme décorative du Mosaico Caleido, du Mosaico 3X3 et des Listelli sfalsati.

L'aménagement des espaces publics et privés dispose désormais d'une arme en plus pour remplir les critères de la conception contemporaine, avec des surfaces minimalistes et continues.

La polyvalence de Be-Square donne aux espaces un grand impact esthétique et fonctionnel.

Be-Square Slim

Die Beton-Optik der Kollektion Be-Square wird in den Formaten Slim 120x278, 120x120 und 60x120 mit einer Dicke von 6,5 mm, bereichert durch das dekorative Sortiment des Mosaico Caleido, des Mosaico 3X3 und der Listelli sfalsati, zur Geltung gebracht.

Eine weitere Möglichkeit, den Anforderungen der modernen Projektgestaltung für öffentliche und private Bereiche zu entsprechen, in denen minimalistische, durchgängige Oberflächen erwünscht sind.

Die Vielseitigkeit von Be-Square ermöglicht die Gestaltung von Räumen mit prägnanter, funktionaler Optik.

Be-Square Slim

El cemento de la colección Be-Square ofrece lo mejor de sí en los formatos Slim 120x278, 120x120 y 60x120 con un espesor de 6,5 mm enriquecido por la gama decorativa del Mosaico Caleido, el Mosaico 3X3 y los Listelli sfalsati.

Una oportunidad más de satisfacer las exigencias proyectivas contemporáneas de espacios públicos y privados que requieren superficies minimalistas y continuas.

La versatilidad de Be-Square permite proyectar ámbitos de gran impacto estético y funcional.

Be-Square Slim

Цемент из коллекции Be-Square особенно эффектен в форматах Slim 120x278, 120x120 и 60x120 с толщиной 6,5 мм, обогащенных декоративной гаммой Mosaico Caleido, Mosaico 3X3 и Listelli sfalsati.

Еще одна возможность для удовлетворения потребностей современного проектирования общественных и частных пространств, требующих минималистских и сплошных поверхностей.

Универсальность Be-Square позволяет проектировать интерьеры с совершенной эстетикой и функциональностью.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.

Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it